



Terret gris



15MTP4



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s096-100
15Mtp4

13.5 M2
Terret gris
Clas 2 Rg 1 & 96-100

FH

Terret gris
Cl 2 Rg 1 & 96-100







Désignation : Tenet gris

Clos Planche 13 Côté S N° 142

Vigueur : 2.5

Date de maturité : 12-9-57

P: 1

Charge :

+5

s. 1-3

2-5

3-5

4-2

5-4

32 époque

Tenet gris

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 142

Vigueur : 3

Date de maturité : le 5-9-1958. P: 1

Charge :

s. 1 5

2 5

3 11

4 4

5 1

+3

Désignation : Tenet gris

Clos Planche 13 Côté S N° 142

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-59

P: 1

Charge :

+5

s. 1 8

2 8

3 12

4 9

5 12

Désignation :

Clos 13 planche S Rang 142 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 23.9.63

Pourriture : 1

+6

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (17)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17

Bl. - (Gr) - Rs - Rg. - N.

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 6

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 9

s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Désignation :

Clos Planche 13 Rang 5 souche 142

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité vers le 16.9.64

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 13 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 29 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 39 Obov. - cyl. - fus.

s 414

s 55 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation :

Clos 13 Planche 5 Rang 142 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 14.9.65 +4

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 16 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 27 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 33

s 47 avec pépins - apyrène

s 511 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Tenet noir
CLOS 13 PLANCHE 5 RANG 142 SOUCHE

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 10.9.66

Pourriture : 0.5 +6

Pédoncule : C

Millerandage :

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18

s 23

s 38 avec pépins - apyrène.

s 46 Jus : inc. - coloré

s 54

DESIGNATION

CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 1 semaine

Pourriture :

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - (Gr) - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 18

s 212

s 35 avec pépins - apyrène.

s 46 Jus : inc. - coloré.

s 54

Année 1957

Terret gris

N° Planche Côté 13.5142

	Nombre total	D A T E S									
		18/3									
1	3	2	x								
2	4	0									
3	4	4	x								
4											

III^e D de 18-3-57

Année 1958

Terret gris -

N° Planche Côté 13.5142

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	24								
1	4	2	3	x							
2	5	2	2								
3	7	3	4	x							
4	6	0	2								
5	4	0	3	x							

D de 2-4-58

III^e

Année 1959

Cervet gris

N° Planche 138-142 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28.3								
1	6	0	3								
2	8	0	4								
3	10	0	3								
4	6	1	4								
5	8	1	2								

De 28-3-59

Année : 1960

N° . *Cervet gris* . Planche 138-142 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		19.3	21/3								
1	8	5	6								
2	8	1	6								
3	12	2	5								
4	8	1	4								
5	10	0	6								

De 21-3-60

Année : 1961

Terret gris

Emplacement : 13 S 142 V-12 Ag

	Nombre total	D A T E S							
		7.3	10.3	13.3					
1	11	0	1	4					
2	12	0	5	9					
3	13	0	5	8					
4	11	0	5	6					
5	9	2	1	7					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 13-3 61a
+ 7

Terret gris

Année 1962

N° Planche 13 S 142 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4	12.4					
1	8	3	6 *	7 *					
2	10	2	8 *	10 *					
3	11	2	5	10 *					
4	10	0	4	7 *					
5	9	2	4	8 *					

D le 7.4 62 * + 4

Année : 1963

Emplacement 13 S 142 Désignation Terret gris

DATES									
	Nombre total								
		24	8.4						
1	12	2	9						
2	10	1	9						
3	10	3	8						
4	10	2	7						
5	10	1	4						

D 6-6-63x

+1

Année : 1964

Emplacement 13 S 142 Désignation Terret gris

DATES									
	Nombre total								
		24							
1	8	6	*						
2	10	5	*						
3	10	2							
4	10	2							
5	8	5	*						

D 2-6-64x (+5)

Année : 1965

Emplacement .. 13 S 142 Désignation .. Terret gris

	Nombre total	D A T E S				
		14	54	10-4		
1	8	0	4 x	8 x		
2	10	1	4	8 x		
3	12	0	4	8 x		
4	14	3	6	12 x		
5	12	0	6 x	10 x		

② 7.4.65 x + 10

Année : 1966

Emplacement .. 12 A 9 Désignation .. Terret

	Nombre total	D A T E S				
		12-3				
1	4	2 x				
2	4	2 x				
3	4	4 x				
4	4	1				
5	8					
6						
7						
8						
9						
10						

De 12-3-66

②

Année 1967

Emplacement V 12 A9

Tenet gris

	Nombre total	16/3 20/3		D A T E S						
1	4	0	2							
2	4	1	3							
3	4	1	3							
4	4	1	2							
5	8	—								
6										
7										
8										
9										
10										

De 19/3/67
+6

Année / 1968

Emplacement ... V 12 A9 ... Désignation ... Tenet ...

	Nombre total	Dates						
		29.3						
1	6	1						
2	6	2						
3	4	3						
4	4	1						
5	2	2						

De 29-3-68 +5

Année : 1969

Emplacement V 12 A 9 Désignation Terret qu's

Nombre		D A T E S			
total		27-3	31-3	4-4	
1	9	1	2	3	
2	9	0	1	4	
3	7	1	2	4	
4	6	0	0	5	
5	4	0	1	2	
6					
7					
8					
9					
10					

D 6-4-69
+12

Terret

Année : 1970

Emplacement V 12 A 9 Désignation Terret

~~non traité~~

Nombre		D A T E S			
Total d'yeux		3-4	6-4	13-4	
1	10	2	3	5 ^h	
2	8	0	1	3	
3	10	0	1	2	
4	6	1	2	3 ^h	
5	4	0	1	2 ^h	

D 13-4-70
+17

Année : 1971

Emplacement V. 12. A 8.9 Désignation / ... Terret gris

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		5.4	9.4			
1	10	5	8	x		
2	7	2	7	x		
3	6	0	6	x		
4	8	1	6	x		
5	4	0	3	x		

De 7.4.71 (+8)

Année : 1972

Emplacement V. 12. A 9 Désignation / ... Terret

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	27.3	31.3		
1	8	0	0	1		
2	6	0	1	5	x	
3	8	1	2	6	x	
4	6	0	0	2		
5	6	0	4	5	x	

De 29-3-72 (+10)

Année : 1973

Emplacement ... V ... 12. A. 9 ... Désignation / ... Tenet ... Temoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		<u>08-4</u>	<u>6-4</u>	<u>9-4</u>	<u>12-4</u>	<u>16-4</u>
1	10	0	0	0	0	2
2	8	0	0	0	1	2
3	10	0	1	4	5	2
4	6	0	1	2	3	2
5	6	1	3	4	5	2

+18

0-6-16-4-73

Année : 1974

Emplacement ... V ... 12. A. 9 ... Désignation / ... Tenet ... gris

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		<u>23-3</u>	<u>27-3</u>	<u>30-3</u>
1	4	0	1	4
2	6	0	2	5
3	4	0	0	2
4	6	0	1	3
5	6	1	5	6

DE 28-3-74

+8

Année : 1976

Emplacement V-12 A9 Désignation / Terret

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		293					
1	9	1					
2	6	1					
3	7	5 *					
4	8	4 *					
5	6	3 *		+13			

D de 29.3.76

Année :

Emplacement V-12 A9 Désignation / Terret

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		133					
1	4	2					
2	4	1					
3	6	2					
4	4	3					
5	6	4		+2			

D de 13.3.78

Année : 1979

Emplacement... V 12 Ag Désignation... Tenet gris

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	26.3				
1	4	2	4				
2	2	0	2				
3	6	2	4				
4	4	1	3				
5	5	0	3				

le 25 3/79

Année : 1980

Emplacement... V 12 Ag Désignation... Tenet

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3	27.3	31.3		
1	7	0	1	3	6		
2	9	0	0	2	5		
3	6	0	1	2	5		
4	8	1	3	4	6		
5	9	1	4	6	8		

le 30/3/80
+8

Année : 1982

Emplacement..... V 12 AG Désignation..... Tenet.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	22.3				
1							
2	6	0	0				
3	5	2	4 x				
4	8	1	5 x				
5	4	2 x	3 x				+6

De 21.9.82

Année :

Emplacement..... V 12 AG Désignation..... Tenet.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.4	9.4				
1	8						
2	6	0	3				
3	6	1	3				
4	6	0	3				
5	6	1	4				

De 9-4-84

Année : 1985

Emplacement..... V 12 Ag Désignation..... Tenet.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	4-4				
1	8						
2	6	0	3				
3	6	2	3				
4	6	2	3				
5	4	1	2			+3	

Dle 4-4-85

ANNEE 1988

NOM Tenet après T EMPLACEMENT V 12 Ag 2 R10 96.100

001504

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	20.3	25.3	0								
2	10	25.3	1.4	8								
3	4	20.3	28.3	4	6	27.5	1.6	3.6	1.8	5.8	8.8	19.9
4	8	20.3	1.4	4								
5	5	25.3	28.3	2								
		Pourriture :		0	Port :	brugi	Vigueur :		25			
			28.3				1.6			+2		+5
			+4				+1					

ANNEE: 1995

NOM Terret gris
0015-04EMPLACEMENT V 12 A 9
2 R 1-2-36-100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3	7	9	29.5	3.6	7.6	16.8	21.8	28.8	18.9
2	5	27.3	3.4	5			+6			+5		+5
3	5	27.3	3.4	7								
4	4	27.3	3.4	4								
5	6	20.3	27.3	0								
	24			23								
		3.4	95 (+17)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE 1994

NOM TERRET gris
001504EMPLACEMENT V 12 A 9
2 R 1-2-36-100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	14.3	17.3	3								
2	6	14.3	21.3	5	8	22.5	26.5	30.5	25.7	1.8	8.8	12.9
3	4	21.3	24.3	3			+3			+3		+5
4	4	17.3	21.3	4								
5	2	14.3	17.3	1								
		21.3	24.3 (+14)									

Pourriture : 4

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

ANNEE 1993

NOM

Terret

EMPLACEMENT V. 12 A 9

2 R 1 x 96. 100

001504

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22.3	25.3 ^x			27.5	1.6	3.6	2.8	9.8	16.8	20.9
2	6	22.3	29.3 ^x				+2			+3		+5
3	6	22.3	29.3 ^x									
4	7	22.3	25.3 ^x									
5	5	22.3	25.3 ^x									
<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : </p>												

1 6 25 3.93
 +5

ANNEE 1992

NOM

Terret

EMPLACEMENT V 12 A 9

2 Rg 1 A. 96. 100.

001504

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	23.3	26.3 ^x	4		26.5	28.5	30.5	30.7	10.8	17.8	18.9
2	6	23.3	30.3 ^x	7			+6			+3		+5
3	6	30.3	2.4 ^x	3								
4	8	23.3	2.4	1	6							
5	5	23.3	2.4	1								
<p> 1 6 2.4.92 +13 </p>												

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1991

2 R 1 Δ 96, 100

NOM Terret gris
0015 04

EMPLACEMENT V 12 A 9

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	18.3	21.3	2								
2	6	21.3	29.3	6								
3	6	21.3	29.3	7		3.5	6.6	10.6	10.8	19.8	19.8	23.9
4	6	18.3	21.3	8			+6			+4		+6
5	6	21.3	29.3	7								
		J à 26.3.91		+8	11							

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1990

001504

NOM TERRET
TemoinEMPLACEMENT V 12 A 9
2 R 1 Δ 96 - 100

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	15.3	19.3	2								
2	6	12.3	15.3	6								
3	5	15.3	19.3	6								
4	8	12.3	19.3	7	11	17.5	23.5	28.5	30.7	68	13.8	10.9.90
5	4	12.3	19.3	7			+3			+4		+5
	26			28								
		J à 19.3.90		(+10)								

Pourriture : 10%

Mill. : 0

Port :

lucy'

Vigueur : 3

ANNEE 1989

NOM Terret
04

EMPLACEMENT V 12 A 9

2 R 1 A 36.100

Témoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	20,3	23.3.	2								
2	8	16,3	23.3.	3								
3	6	20,3	23.3.	5	7,0	25,5	27,5	30,5	31,7	7,8	11,8	11,9
4	6	16,3	23.3.	7			0			+3		+5
5	4	20,3	23.3.	2								
	27			19								
Mill		Pourriture :			Port :	crige°	Vigueur : 2,5					

1 & 23.3.89 +5

Désignation : *Tenet gris*

faible

VASSAL Planche *13* Côté *S* N° *142* Souche *2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

*renversées.
1^{re} en gouttière*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

D. aranéus

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
30 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*1^{re} feuille*} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 8.5.56

N° ordre

Désignation:

Zerret gris -

VASSAL Planche 13 côté S N° 142 souche 1 2 3 ④ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

f. Tuet 20-6-57

Désignation : Lemerqins

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : ~~2 et 3~~ coloré (7) - vert (8)

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

BRock

29. 6. 16

Désignation :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (6) - vert (9).

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (6) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 142 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Euret 24 OCT 1956
12 JUIL 1956 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 142 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 1 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

B. Roch

1 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 142 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8. photo
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Rouquier 20-9-56

Dénomination *Terrut gris*

Planche *13* côté *5* Rang *142* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich
57

N° d'ordre : Désignation: *Terril gris*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *135. 142.* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L 1 - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Houguier